

**CAGIplast**

La cagette qui résiste à tout



# CAGIplast

## “La cagette qui résiste à tout”

- ✓ Aux températures extrêmes entre -40°C et +100°C
- ✓ Aux différents solvants et nettoyants
- ✓ Aux UV

### Caractéristiques:

- ✓ En qualité alimentaire
- ✓ Très bonne tenue mécanique
- ✓ Facilité d'entretien

## SERIE A

---




Réf. 6040 20 A1 20 (ajouré)  
Réf. 6040 20 P2 20 (plein)  
Dimensions: 600x400x200 mm.  
Réhauts: 20 mm.  
Contenance: 40 litres

Réf. 6040 15 A1 20 (ajouré)  
Réf. 6040 15 P2 20 (plein)  
Dimensions: 600x400x150 mm.  
Réhauts: 20 mm.  
Contenance: 30 litres

## SERIE B

---



Réf. 5738 A1 20 (ajouré)  
Réf. 5738 P2 20 (plein)  
Dimensions: 570x380x100 mm.  
Réhauts: 20 mm.  
Contenance: 20 litres

## SERIE C

---



Réf. 5350 A1 20 (ajouré)  
Réf. 5350 P2 20 (plein)  
Dim.: 500x300x50 mm.  
Réhauts: 20 mm.  
Contenance: 7,5 litres

Réf. 5312 A1 20 (ajouré)  
Réf. 5312 P2 20 (plein)  
Dim.: 500x300x120 mm.  
Réhauts: 20 mm.  
Contenance: 18 litres

Réf. 5380 A1 20 (ajouré)  
Réf. 5380 P2 20 (plein)  
Dim.: 500x300x80 mm.  
Réhauts: 20 mm.  
Contenance: 12 litres

Réf. 5320 A1 20 (ajouré)  
Réf. 5320 P2 20 (plein)  
Dim.: 500x300x200 mm  
Réhauts: 20 mm.  
Contenance: 30 litres

## SERIE D

---



Réf. 5370 A1 20 (ajouré)  
Dimensions: 500x300x70 mm.  
Réhauts: 20 mm.  
Contenance: 10 litres

## SERIE E

---



Réf. 3829 A1 (ajouré)  
Réf. 3829 P2 (plein)  
Dimensions: 380x285x100 mm.  
Contenance: 10 litres

# CAGIplast

## Caractéristiques techniques

### Présentation

SERIE A-B-C-E:  
Modèles ajourés sur toutes les faces ou  
Modèles pleins sur toutes les faces

SERIE D:  
Modèles ajourés sur toutes les faces

### Rehauts

Possibilité de réhausser de 100 mm.  
l'espace libre entre les Cagiplast par  
l'ajout d'entretoises amovibles sans que  
la résistance et la stabilité de l'ensemble  
en soient diminuées.

### Couleurs

Couleur blanche standard.  
Autres couleurs sur demande

### Gerbage

Tous nos Cagiplast sont  
gerbables dans une même série.

### Poignées

Certains modèles peuvent être  
livrés avec ou sans poignée.

N'hésitez pas à visiter notre site Web pour plus de détails sur nos produits [www.oudoul64.fr](http://www.oudoul64.fr)  
ou veuillez nous contacter [contact@oudoul64.fr](mailto:contact@oudoul64.fr)



Spécialiste de la transformation de matières plastiques



FRANCE



Parc d'Activités Pau-Pyrénées 9 rue Ada Byron 64000 Pau / France

Tél : 00 33 559 06 33 55

Fax : 00 33 559 06 18 56

Web: [WWW.UDOUL64.FR](http://WWW.UDOUL64.FR)